

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

Дата проведения заседания: «02» июля 2020 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 15 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», 5 этаж;

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна- Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Хохловкина Алевтина Шамильевна;
3. Рыжова Светлана Валериевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Рыжова Светлана Валериевна- член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

- 1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Хохловкину Алевтину Шамильевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 12 (двенадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Форлэнд» (ИНН 7721601635);
2. Общество с ограниченной ответственностью «Алеф-Драфт» (ИНН 7017411361);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСервисСтрой» (ИНН 7606046616);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнГеоКонсалтинг» (ИНН 1624446990);
5. Общество с ограниченной ответственностью «Деймос-Проджект» (ИНН 9102008929);
6. Общество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности «Огнетех» (ИНН 7703791454);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектДор-Сервис» (ИНН 2222074078);
8. Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН 7810624105);
9. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания Химстройэнерго» (ИНН 7716646447);
10. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН 4101175357);
11. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» (ИНН 7730195450);
12. Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемКомплект» (ИНН 5404479148).

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Форлэнд» (ИНН 7721601635)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 196ОК1-2 от 01.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ (надлежащим образом заверенные документы на второго необходимого специалиста): копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, копия диплома о высшем профильном образовании, копия удостоверения о повышении квалификации;
- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «Форлэнд»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Алеф-Драфт» (ИНН 7017411361)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 889ОК2-1 от 31.10.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копии должностной инструкции, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, копия дипломов о высшем профильном образовании, копии удостоверений о повышении квалификации.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «Алеф-Драфт»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрСервисСтрой» (ИНН 7606046616)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АП СОПО обращения Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-02-1945/18-160 от 30.04.2020 года о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле СРО АП СОПО за деятельностью своих членов. По итогам проверки проведено заседание Контрольной Комиссии, на котором присутствовал представитель организации Миронов Сергей Васильевич и составлен Протокол заседания Контрольной комиссии Ассоциации № 904ВП7-1 от 19.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, ООО «ЯрСервисСтрой» разрабатывает проектную документацию по объекту городского заказа: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Игральная улица, д. 10, район Богородское, Восточный административный округ города Москвы.

В ходе проверки установлено, что согласно заключению ГАУ «Мосгосэкспертиза» проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.

Причиной, послужившей вынесению отрицательного заключения экспертизы, явилось несвоевременное устранение выявленных в ходе экспертизы замечаний.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что согласно материалам Контрольной комиссии, в настоящее время документация откорректирована и направлена Заказчиком на повторную экспертизу, подписан договор на проведение экспертизы проектной документации. Учитывая замечания, указанные в Протоколе заседания Контрольной комиссии, Соколова А.А. предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «ЯрСервисСтрой»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИнГеоКонсалтинг» (ИНН 1624446990)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1176ОК1-1 от 31.05.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ (надлежащим образом заверенные документы на Д.А. Леонтьева и второго необходимого специалиста): копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, копия дипломов о высшем профильном образовании, копии удостоверений о повышении квалификации;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (надлежащим образом заверенные документы на трех специалистов): копии дипломов о высшем

профильном образовании, копии трудовых книжек, копии удостоверений о повышении квалификации, копии документов, подтверждающих прохождение специалистами аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля по представленному сертификату ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОПРИЗ за 2018-2019 год.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «ИнГеоКонсалтинг»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Деймос-Проджект» (ИНН 9102008929)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1260ОК1-1 от 30.04.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, копия дипломов о высшем профильном образовании, копии удостоверений о повышении квалификации.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «Деймос-Проджект»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности «Огнетех» (ИНН 7703791454)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1354ОК1-1 от 01.07.2019 года. Как следует из

материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, копия дипломов о высшем профильном образовании, копии удостоверений о повышении квалификации.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «ЦПБ «Огнетех»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **02.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектДор-Сервис» (ИНН 2222074078)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 478ОДО7-3 от 30.01.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 478ОДО9-1 от 29.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание, не устраненными остались следующие нарушения, а именно не представлены в СРО АП СОПО копии актов сдачи-приемки выполненных работ на полную стоимость по договорам:

- реестровый №2380805944117000066 от 24.07.2017 года;
- реестровый № 2380805944119000001 от 09.01.2019 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «ПроектДор-Сервис» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 478ОДО7-3 от 30.01.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2020 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, ООО «ПроектДор-Сервис» приступило к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до 28.09.2020 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Аспект» (ИНН 7810624105)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 976ОДО6-3 от 06.02.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 976ОДО8-1 от 29.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, не устранено следующее нарушение, а

именно не представлены в СРО АП СОПО копии актов сдачи-приемки выполненных работ договору с реестровым № 2783000097018000718 от 02.07.2018 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «Аспект» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 976ОДО6-3 от 06.02.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2020 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, ООО «Аспект» приступило к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до 28.09.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания Химстройэнерго» (ИНН 7716646447)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 1631ОДО5-2 от 30.01.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1631ОДО6-1 от 29.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание, по договору с реестровым № 3180672582120.09.2017 года представлена копия дополнительного соглашения от 25.12.2019 года. Не устраненными остались следующие нарушения, а именно не представлены в СРО АП СОПО копии актов сдачи-приемки выполненных работ договорам:

- реестровый № 31806744709 от 17.09.2018 года;
- реестровый № 31806725821 от 20.09.2017 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «НПК Химстройэнерго» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 1631ОДО5-2 от 30.01.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2020 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, ООО «НПК Химстройэнерго» приступило к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до 31.08.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (ИНН 4101175357)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 737ОДО5-4 от 30.01.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 737ОДО7-1 от 29.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом

Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание, не устраненными остались следующие нарушения, а именно не представлены в СРО АП СОПО копии актов сдачи-приемки выполненных работ договорам:

- реестровый № 2410103915319000092 от 27.12.2018 года;
- реестровый № 2410103915319000247 от 03.09.2019 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «НПО «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 737ОДО5-4 от 30.01.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2020 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, ООО «НПО «СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» приступило к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до 28.09.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» (ИНН 7730195450)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 953ОК1-2 от 06.02.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 953ОКВ2-1 от 08.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание в срок до 01.06.2020 года, а именно не устранены следующие нарушения

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов), а именно: копии дипломов о высшем профильном образовании, копии трудовых книжек, копии должностных инструкций, копии удостоверений о повышении квалификации, копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ;

- не предоставлен оригинал Анкеты члена СРО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Соколова А.А. предложила на основании п.2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ЭМП»** об устранении выявленных нарушений в срок **до 03.08.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемКомплект» (ИНН 5404479148)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 1070ОДО5-4 от 30.01.2020 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации №

1070ОДО7-1 от 29.06.2020 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание, не устраненными остались следующие нарушения, а именно не представлены в СРО АП СОПО копии актов сдачи-приемки выполненных работ договорам:

- реестровый № 55448100208180003010000 от 04.12.2018 года;

- реестровый № 3420702386919000361 от 09.07.2019 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «СтройРемКомплект» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 1070ОДО5-4 от 30.01.2020 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.06.2020 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, ООО «СтройРемКомплект» приступило к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию до 03.08.2020 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель

А.А. Соколова

Ответственный за ведение протокола

С.В. Рыжова