ПРОТОКОЛ № 52
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

Дата проведения заседания: «18» ноября 2026 года
Время проведения заседания:
Начало: 10 часов 30 минут;
Окончание: 16 часов 40 минут;
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;
Форма проведения заседания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 8 членов;
Приняли участие в заседании:
1. Топольскова Ольга Васильевна – Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии
2. Дружинин Василий Александрович
3. Ковнер Роман Александрович

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.
Председательствовал: Топольскова Ольга Васильевна - Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
Ответственный за ведение протокола: Дружинин Василий Александрович - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА
Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Топольскову Ольгу Васильевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении следующих членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственный центр «Интеллектуальные Технологии Защиты» (ОГРН 1231600060119, ИНН 1685014405)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Техмонтаж» (ОГРН 1205000114175, ИНН 5003142549)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Эксельсиор» (ОГРН 1125009005439, ИНН 5009086185)
4. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» (ОГРН 1175053002156, ИНН 5012093746)
5. Общество с ограниченной ответственностью «РК-ГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1135022003654, ИНН 5022043230)
6. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСФЕРА» (ОГРН 1245000064638, ИНН 5024243844)
7. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРОН» (ОГРН 1235000079984, ИНН 5027317886)
8. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ЛАЙТ» (ОГРН 1195081015722, ИНН 5029242178)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Экосистема Московской области - Отдел проектирования» (ОГРН 1165047058110, ИНН 5047187427)

10. Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЯРИС» (ОГРН 1165050051220, ИНН 5050123977)

11. Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (ОГРН 1106906000068, ИНН 6906011179)

12. Общество с ограниченной ответственностью «ТС Сигма» (ОГРН 1117746582403, ИНН 7702767321)

13. Общество с ограниченной ответственностью «РегионГазСтройПроект» (ОГРН 1257700101042, ИНН 7708448201)

14. Общество с ограниченной ответственностью «ОВиК Групп» (ОГРН 1117746175128, ИНН 7714833219)

15. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ-2010» (ОГРН 1117746058099, ИНН 7717691918)

16. Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии строительства» (ОГРН 1137746957281, ИНН 7718951799)

17. Общество с ограниченной ответственностью «СБ-Сервис» (ОГРН 1147746746564, ИНН 7718987153)

18. Общество с ограниченной ответственностью «Воллар» (ОГРН 1057746766142, ИНН 7719551465)

19. Общество с ограниченной ответственностью «Альстэро» (ОГРН 1207700428946, ИНН 7720648849)

20. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноГрад» (ОГРН 1257700222152, ИНН 7720949941)

21. Общество с ограниченной ответственностью «СПАРТА» (ОГРН 1137746230005, ИНН 7723866122)

22. Общество с ограниченной ответственностью «АПБ ИНЖЕНЕРИНГ» (ОГРН 1157746610780, ИНН 7724325366)

23. Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инжиниринг» (ОГРН 1167746742822, ИНН 7724376716)

24. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБРА» (ОГРН 1127746733938, ИНН 7724847073)

25. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКРАНСЕРВИС» (ОГРН 1207700107890, ИНН 7730256625)

26. Общество с ограниченной ответственностью «Нью Лайн телеком» (ОГРН 1167746856188, ИНН 7731328142)

27. Общество с ограниченной ответственностью «М-СТРОЙ» (ОГРН 1157746813377, ИНН 7743118260)

28. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957)

29. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАН Б» (ОГРН 1217700268092, ИНН 7743362155)

30. Общество с ограниченной ответственностью СТК «Акселиор» (ОГРН 1227700809104, ИНН 7743400749)

31. Общество с ограниченной ответственностью «Веатек» (ОГРН 1227700873718, ИНН 7743403179)

32. Общество с ограниченной ответственностью «5Д-Проект» (ОГРН 1237700875752, ИНН 7743434040)

33. Общество с ограниченной ответственностью «М-Инвест» (ОГРН 1057746395079, ИНН 7743553167)

34. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй» (ОГРН 1147746050495, ИНН 7743913476)

35. Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионПроект» (ОГРН 1127746670391, ИНН 7751505583)

36. Акционерное общество «Инженерно-Технический Центр НИИ электромашиностроения» (ОГРН 1069847095856, ИНН 7807313413)

37. Общество с ограниченной ответственностью «А-Энерго Групп» (ОГРН 1089847062447, ИНН 7813405292)

38. Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1149102048886, ИНН 9102028932)

39. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРСТ» (ОГРН 1247700568125, ИНН 9702069673)

40. Общество с ограниченной ответственностью «НЕКАР» (ОГРН 1237700788313, ИНН 9703161230)

41. Акционерное общество «ВБЛК» (ОГРН 1237700447302, ИНН 9704215545)

42. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Петров Михаил и партнеры» (ОГРН 1177746898526, ИНН 9705106122)

43. Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж Групп» (ОГРН 1237700270510, ИНН 9705198050)

44. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 1177746881608, ИНН 9710033409)

45. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Грузоподъемное оборудование» (ОГРН 1157746658596, ИНН 9715207232)

46. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМК» (ОГРН 1167746845760, ИНН 9718026001)

47. Общество с ограниченной ответственностью «ПрактиК» (ОГРН 5177746314444, ИНН 9718084003)

48. Общество с ограниченной ответственностью «СИМСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1187746903739, ИНН 9718119802)

49. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК» (ОГРН 1167746545471, ИНН 9721002410)

50. Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО - РИД» (ОГРН 1257700079724, ИНН 9722093603)

51. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоспецСтройПроект» (ОГРН 1207700319661, ИНН 9723103942)

52. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЗОДЧИЙ» (ОГРН 1227700280059, ИНН 9725083730)

53. Общество с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРН 1217700499642, ИНН 9731084299)

54. Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК-М» (ОГРН 1247700529416, ИНН 9734003410)

55. Индивидуальный предприниматель Джиоев Сослан Карумович (ОГРНИП 308151629000064, ИНН 150304212347)

56. Индивидуальный предприниматель Удалов Михаил Михайлович (ОГРНИП 322508100577359, ИНН 503613807794)

57. Индивидуальный предприниматель Кретов Иван Владимирович (ОГРНИП 322631200075395, ИНН 633515259566)

58. Индивидуальный предприниматель Сластникова Анна Владимировна (ОГРНИП 319774600381406, ИНН 701405066730)

59. Индивидуальный предприниматель Степанов Алексей Александрович (ОГРНИП 315774600287966, ИНН 771988558366)

60. Индивидуальный предприниматель Рыбаков Артем Михайлович (ОГРНИП 320774600281192, ИНН 772167776863)

61. Индивидуальный предприниматель Мамчич Татьяна Павловна (ОГРНИП 321508100622250, ИНН 773460219009)

62. Общество с ограниченной ответственностью «АФЕС» (ОГРН 1155018004074, ИНН 5018181004)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственный центр «Интеллектуальные Технологии Защиты» (ОГРН 1231600060119, ИНН 1685014405)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2586ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ИПЦ Интеза» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, по информации, полученной от ООО «ИПЦ Интеза» в рамках проверки, на данный момент у ООО «ИПЦ Интеза» отсутствует возможность устранить выявленные нарушения. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ИПЦ Интеза»** меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Техмонтаж» (ОГРН 1205000114175, ИНН 5003142549)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2372ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ЛТМ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, кроме того, имеется задолженность по оплате членских взносов за период с февраля 2026 г. по настоящее время, что по мнению членов Дисциплинарной комиссии является обстоятельством, отягчающим ответственность в силу п. 5.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам.. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10, п. 5.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ЛТМ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Эксельсиор» (ОГРН 1125009005439, ИНН 5009086185)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2767ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Эксельсиор» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, по информации, полученной от ООО «Эксельсиор» в рамках проверки, на данный момент у ООО «Эксельсиор» отсутствует возможность устранить выявленные нарушения. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Эксельсиор»** меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» (ОГРН 1175053002156, ИНН 5012093746)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2663ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СТРОЙ ГРУПП» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СТРОЙ ГРУПП»** меру

дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «РК-ГАЗСТРОЙ» (ОГРН 1135022003654, ИНН 5022043230)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1736ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «РК-ГАЗСТРОЙ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «РК-ГАЗСТРОЙ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСФЕРА» (ОГРН 1245000064638, ИНН 5024243844)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2598ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ГИДРОСФЕРА» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не

менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, по информации, полученной от ООО «ГИДРОСФЕРА» в рамках проверки, на данный момент у ООО «ГИДРОСФЕРА» отсутствует возможность устранить выявленные нарушения. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ГИДРОСФЕРА»** меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРОН» (ОГРН 1235000079984, ИНН 5027317886)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2669ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «МАСТЕРОН» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, кроме того, имеется задолженность по оплате членских взносов за период с февраля 2026 г. по настоящее время, что по мнению членов Дисциплинарной комиссии является обстоятельством, отягчающим ответственность в силу п. 5.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10, п. 5.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «МАСТЕРОН»** меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ЛАЙТ» (ОГРН 1195081015722, ИНН 5029242178)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2239ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ВЕГА-ЛАЙТ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ВЕГА-ЛАЙТ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Экосистема Московской области - Отдел проектирования» (ОГРН 1165047058110, ИНН 5047187427)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2323ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Экосистема МО - ОП» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, по информации, полученной от ООО «Экосистема МО - ОП» в рамках проверки, на данный момент у ООО «Экосистема МО - ОП» отсутствует возможность устранить выявленные нарушения. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Экосистема МО - ОП»** меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЯРИС» (ОГРН 1165050051220, ИНН 5050123977)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2679ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СОЛЯРИС» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СОЛЯРИС»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (ОГРН 1106906000068, ИНН 6906011179)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1852ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Тверская генерация» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, по информации, полученной от ООО «Тверская генерация» в рамках проверки, на данный момент у ООО «Тверская генерация» отсутствует возможность устранить выявленные нарушения. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении

ООО «Тверская генерация» меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

Материалы направить на рассмотрение Правления Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «ТС Сигма» (ОГРН 1117746582403, ИНН 7702767321)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал Генеральный директор ООО «ТС Сигма» Борисов Б.Б.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 342ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ТС Сигма» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ТС Сигма»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «РегионГазСтройПроект» (ОГРН 1257700101042, ИНН 7708448201)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2715ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «РегионГазСтройПроект» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования,

включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «РегионГазСтройПроект»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ОВиК Групп» (ОГРН 1117746175128, ИНН 7714833219)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2821ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ОВиК Групп» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ОВиК Групп»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСТРОЙ-2010» (ОГРН 1117746058099, ИНН 7717691918)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2308ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ГЕОСТРОЙ-2010» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ГЕОСТРОЙ-2010»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии строительства» (ОГРН 1137746957281, ИНН 7718951799)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 561ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ЦТС» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ЦТС»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

17. Общество с ограниченной ответственностью «СБ-Сервис» (ОГРН 1147746746564, ИНН 7718987153)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2205ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СБ-Сервис» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СБ-Сервис»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Воллар» (ОГРН 1057746766142, ИНН 7719551465)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 229ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Воллар» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Воллар»** меру

дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Альстэро» (ОГРН 1207700428946, ИНН 7720648849)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2569ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Альстэро» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Альстэро»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

20. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноГрад» (ОГРН 1257700222152, ИНН 7720949941)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал директор ООО «ТехноГрад» Фролов М.В.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2738ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе

проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ТехноГрад» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ТехноГрад»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

21. Общество с ограниченной ответственностью «СПАРТА» (ОГРН 1137746230005, ИНН 7723866122)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1361ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СПАРТА» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СПАРТА»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

22. Общество с ограниченной ответственностью «АПБ ИНЖЕНЕРИНГ» (ОГРН 1157746610780, ИНН 7724325366)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1756ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АПБ ИНЖЕНЕРИНГ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «АПБ ИНЖЕНЕРИНГ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

23. Общество с ограниченной ответственностью «РБ Инжиниринг» (ОГРН 1167746742822, ИНН 7724376716)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2417ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «РБИ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «РБИ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем

профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

24. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБРА» (ОГРН 1127746733938, ИНН 7724847073)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал генеральный директор ООО «ЛИБРА» Емельянов С.Е.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2231ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ЛИБРА» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ЛИБРА»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

25. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКРАНСЕРВИС» (ОГРН 1207700107890, ИНН 7730256625)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2186ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СТРОЙКРАНСЕРВИС» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СТРОЙКРАНСЕРВИС»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Нью Лайн телеком» (ОГРН 1167746856188, ИНН 7731328142)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2176ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Нью Лайн телеком» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Нью Лайн телеком»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

27. Общество с ограниченной ответственностью «М-СТРОЙ» (ОГРН 1157746813377, ИНН 7743118260)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2809ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «М-СТРОЙ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «М-СТРОЙ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2837ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СЗ Середнево» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СЗ Середнево»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

29. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАН Б» (ОГРН 1217700268092, ИНН 7743362155)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2734ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ПЛАН Б» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ПЛАН Б»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

30. Общество с ограниченной ответственностью СТК «Акселиор» (ОГРН 1227700809104, ИНН 7743400749)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2823ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СТК Акселиор» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СТК Акселиор»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

31. Общество с ограниченной ответственностью «Веатек» (ОГРН 1227700873718, ИНН 7743403179)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2512ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Веатек» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Веатек»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

32. Общество с ограниченной ответственностью «5Д-Проект» (ОГРН 1237700875752, ИНН 7743434040)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2541ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «5Д-Проект» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не

менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «5Д-Проект»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

33. Общество с ограниченной ответственностью «М-Инвест» (ОГРН 1057746395079, ИНН 7743553167)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1803ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «М-Инвест» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «М-Инвест»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

34. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Строй» (ОГРН 1147746050495, ИНН 7743913476)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2595ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Прогресс Строй» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Прогресс Строй»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

35. Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионПроект» (ОГРН 1127746670391, ИНН 7751505583)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1365ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «МежРегионПроект» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «МежРегионПроект»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

36. Акционерное общество «Инженерно-Технический Центр НИИ электромашиностроения» (ОГРН 1069847095856, ИНН 7807313413)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2026ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: АО «ИТЦ НИИ электромашиностроения» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **АО «ИТЦ НИИ электромашиностроения»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

37. Общество с ограниченной ответственностью «А-Энерго Групп» (ОГРН 1089847062447, ИНН 7813405292)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 463ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АЭГ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки,

в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «АЭГ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

38. Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1149102048886, ИНН 9102028932)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 649ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «КРЫМСТРОЙПРОЕКТ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «КРЫМСТРОЙПРОЕКТ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

39. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРСТ» (ОГРН 1247700568125, ИНН 9702069673)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в

саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2796ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «КАРСТ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «КАРСТ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

40. Общество с ограниченной ответственностью «НЕКАР» (ОГРН 1237700788313, ИНН 9703161230)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2653ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «НЕКАР» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «НЕКАР»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

41. Акционерное общество «ВБЛК» (ОГРН 1237700447302, ИНН 9704215545)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2751ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: АО «ВБЛК» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **АО «ВБЛК»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

42. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная мастерская «Петров Михаил и партнеры» (ОГРН 1177746898526, ИНН 9705106122)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1857ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО АМ «ПМ и партнеры» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что до настоящего заседания в Дисциплинарную комиссию поступила служебная записка эксперта Контрольной комиссии от 18.11.2026 о том, что ООО АМ «ПМ и партнеры» предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии по месту основной работы 2-х специалистов, включенных в НРС в соответствии со ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, таким образом, нарушения, указанные в акте проверки устранены в полном объеме. В связи с изложенным Топольскова О.В. предложила на основании п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, **прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО АМ «ПМ и партнеры»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

43. Общество с ограниченной ответственностью «Вернисаж Групп» (ОГРН 1237700270510, ИНН 9705198050)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2770ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «Вернисаж Групп» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «Вернисаж Групп»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

44. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 1177746881608, ИНН 9710033409)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1497ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ИНЖСИСТЕМ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ИНЖСИСТЕМ»** меру

дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

45. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Грузоподъемное оборудование» (ОГРН 1157746658596, ИНН 9715207232)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1414ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ПК ГПО» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ПК ГПО»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

46. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМК» (ОГРН 1167746845760, ИНН 9718026001)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1228ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе

проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ЭМК» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ЭМК»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

47. Общество с ограниченной ответственностью «ПрактиК» (ОГРН 5177746314444, ИНН 9718084003)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2582ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ПрактиК» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ПрактиК»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

48. Общество с ограниченной ответственностью «СИМСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1187746903739, ИНН 9718119802)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1871ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СИМСТРОЙСЕРВИС» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СИМСТРОЙСЕРВИС»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

49. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК» (ОГРН 1167746545471, ИНН 9721002410)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2359ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ПМК» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ПМК»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем

профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

50. Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО - РИД» (ОГРН 1257700079724, ИНН 9722093603)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2719ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО - РИД» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО - РИД»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

51. Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоспецСтройПроект» (ОГРН 1207700319661, ИНН 9723103942)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2941ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ТСП» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ТСП»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

52. Общество с ограниченной ответственностью «СК ЗОДЧИЙ» (ОГРН 1227700280059, ИНН 9725083730)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2652ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «СК ЗОДЧИЙ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «СК ЗОДЧИЙ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

53. Общество с ограниченной ответственностью «МОССТРОЙ-СИТИ» (ОГРН 1217700499642, ИНН 9731084299)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им

требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2295ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «МОССТРОЙ-СИТИ» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

54. Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК-М» (ОГРН 1247700529416, ИНН 9734003410)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2674ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «ТД ЦСК-М» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «ТД ЦСК-М»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

55. Индивидуальный предприниматель Джиоев Сослан Карумович (ОГРНИП 308151629000064, ИНН 150304212347)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2759ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Джиоев С.К. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Джиоев С.К.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

56. Индивидуальный предприниматель Удалов Михаил Михайлович (ОГРНИП 322508100577359, ИНН 503613807794)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2551ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Удалов М.М. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Удалов М.М.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

57. Индивидуальный предприниматель Кретов Иван Владимирович (ОГРНИП 322631200075395, ИНН 633515259566)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2580ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Кретов И. В. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Кретов И. В.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

58. Индивидуальный предприниматель Сластникова Анна Владимировна (ОГРНИП 319774600381406, ИНН 701405066730)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2599ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Сластникова А.В. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы

не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Сластникова А.В.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

59. Индивидуальный предприниматель Степанов Алексей Александрович (ОГРНИП 315774600287966, ИНН 771988558366)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2424ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Степанов А.А. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Степанов А.А.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

60. Индивидуальный предприниматель Рыбаков Артем Михайлович (ОГРНИП 320774600281192, ИНН 772167776863)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2651ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Рыбаков А.М. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Рыбаков А.М.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Принято единогласно.

61. Индивидуальный предприниматель Мамчич Татьяна Павловна (ОГРНИП 321508100622250, ИНН 773460219009)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2756ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ИП Мамчич Т.П. не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ИП Мамчич Т.П.** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

62. Общество с ограниченной ответственностью «АФЕС» (ОГРН 1155018004074, ИНН 5018181004)

На заседании Дисциплинарной комиссии представитель организации не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2789ОКВ-С от 06.11.2026 г. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлен факт несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно: ООО «АФЕС» не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы не менее 2-х специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АП СОПО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Топольскова О.В. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены нарушения, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам, применить в отношении **ООО «АФЕС»** меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** об обязательном устранении в срок **до «15» января 2027 года** следующих нарушений:

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие по месту основной работы специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов (сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, копии диплома о высшем профильном образовании, должностной инструкции, свидетельства НОК), в отношении 2-х специалистов.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

Заместитель председателя О.В. Топольскова

Ответственный за ведение протокола В.А. Дружинин