

ПРОТОКОЛ № 33
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли»

Дата проведения заседания: «26» сентября 2024 года

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 12 часов 30 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (далее – Ассоциация).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Михалева Екатерина Александровна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

- 1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.**
- 2. Рассмотрение материалов в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства.**

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Никитину Галину Анатольевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 5 (пяти) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром» (ОГРН 1115038003497, ИНН 5038083171),

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ОГРН 1065032057617, ИНН 5032157010),

3. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1175029014940, ИНН 5047198806),

4. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская ЭнергоСтроительная компания» (ОГРН 1123850004981, ИНН 3812138625),

5. Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская строительная организация» (ОГРН 1175074000474, ИНН 5030090177)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром» (ОГРН 1115038003497, ИНН 5038083171)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2395ОКВ2-1 от «12» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 2395КП1-1 от 27.06.2024 года. В результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию в отношении члена СРО АП СОПО ООО «Энергопром» была применена следующая мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 2395ОКВ1-1 от 22.08.2024 года со сроком устранения нарушений до 05.09.2024 года. Членом СРО АП СОПО ООО «Энергопром» не исполнено выданное ему предупреждение, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Энергопром» обязанность по оплате членских взносов исполнена по август 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Энергопром» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с сентября 2023 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «Энергопром» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 10 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с сентября 2023 года по июнь 2024 года составляет 41 666,67 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна доложила, что среди выявленных нарушений содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. В соответствии с п. 2.8. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания/предупреждения, в том числе в связи с отсутствием погашения членом Ассоциации, имеющейся у него задолженности по оплате членских взносов, Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна предложила **применить** в отношении ООО «Энергопром» меру дисциплинарного воздействия в виде **рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «03» октября 2024 года**, материалы в отношении ООО «Энергопром» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» (ОГРН 1065032057617, ИНН 5032157010)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: представитель Департамента Градостроительной политики города Москвы: Крутова Ирина Александровна – главный специалист; представители ООО «ЛИДЕР»: главный инженер – Грушина Карина Валерьевна по доверенности № 14 от «25» сентября 2024 года, помощник главного инженера проекта ООО «ЛИДЕР» - Копылов Артем Александрович по доверенности № 13 от «12» сентября 2024 года, ведущий эксперт выездных проверок СРО АП СОПО – Синюков Юрий Сергеевич.

1. В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АП СОПО обращения Департамента градостроительной политики города Москвы № ДГП-02-1945/18-1485 от 30.08.2024 года о нарушениях ООО «ЛИДЕР» (ИНН 5032157010), допущенных при подготовке проектной документации по объектам городского заказа:

- «Капитальный ремонт здания филиала № 3 ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 2 ДЗМ» по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, к. 9, район Богородское, Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 1);

- «Капитальный ремонт здания ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11 ДЗМ» по адресу: г. Москва, ул. Грекова, д. 10А, район Северное Медведково, Северо-Восточный административный округ города Москвы (далее – объект № 2).

По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1488ВП5-1 от 20.09.2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки установлено следующее.

1. Заказчиком по выполнению проектных работ по объекту № 1 является Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» по договору на выполнение проектных работ № 414/П-23-АНО от 06.10.2023 года.

Функции подрядчика на данном объекте по вышеуказанному договору с АНО «Развитие Городских Технологий» выполняет ООО «ЛИДЕР».

Согласно выводам отрицательного заключения № 77-1-2-2-034061-2024 от 01.07.2024 года, выданного по указанному объекту Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее - ГАУ «Мосгосэкспертиза»), разработанная подрядчиком проектно-сметная документация соответствует требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям антитеррористической защищенности объекта и не соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, заданию застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов. Сметная стоимость объекта определена недостоверно.

2. Заказчиком по выполнению проектных работ по объекту № 2 является Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» по договору на выполнение проектных работ № 151/П-23-АНО от 08.06.2023 года.

Функции подрядчика на данном объекте по договору № 151/П-23-АНО от 08.06.2023 года с АНО «Развитие Городских Технологий» выполняет ООО «ЛИДЕР».

Согласно выводам отрицательного заключения № 77-1-2-2-034522-2024 от 02.07.2024 года, выданного по указанному объекту ГАУ «Мосгосэкспертиза», разработанная подрядчиком проектно-сметная документация не соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов. Сметная стоимость объекта определена недостоверно.

В адрес СРО АП СОПО поступило письмо от Заказчика АНО «Развитие Городских Технологий» № РГТ-03-01-6307/24 от 11.09.2024 года, в соответствии с которым причинами получения отрицательных заключений, послужили следующие препятствия:

- отсутствие утвержденного Мэром Москвы Стандарта городских поликлиник, для обоснования применяемых материалов;

- в срок рассмотрения проектной документации отсутствие письма Департамента здравоохранения города Москвы на закупку медицинского оборудования, инвентаря и тяжелой техники;

- внесение Департаментом здравоохранения города Москвы корректировок в медико-технологическое задание в части устройства кабинетов психологической разгрузки, оснащения системы электроснабжения здания устройствами защиты от дугового пробоя, изменения в системе «Стрелеч-мониторинг», необходимость проведения дополнительных изысканий для ремонта входных групп.

Также Заказчик сообщает, что компанией ООО «ЛИДЕР» подана проектная документация на повторное рассмотрение в ГАУ «Мосгосэкспертиза» в соответствии заключенными договорами:

- № ГС/585 от 15.07.2024 года на – проведение повторной экспертизы проектной документации по объекту № 1;

- № ГС/586 от 15.07.2024 года на проведение повторной экспертизы проектной документации по объекту № 2.

Таким образом, членом Ассоциации ООО «ЛИДЕР» при подготовке проектной документации в рамках исполнения договоров с АНО «Развитие Городских Технологий» на выполнение проектных работ были допущены нарушения ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и Базы сметных нормативов ТСН-2001).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово представителю ООО «ЛИДЕР» Грушиной К.В., которая подтвердила факт выявленных нарушений, и сообщила, что компанией все замечания по проектной документации обрабатываются в текущем режиме, в настоящий момент проектная документация находится на повторном рассмотрении в экспертизе. Ориентировочная дата получения положительного заключения – 1,5-2 месяца.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем, предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «ЛИДЕР»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «26» ноября 2024 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

2. В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1488ВП4-1 от «13» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание СРО АП СОПО № 1488ВП2 от 13.06.2024 года в связи с тем, что на момент проведения настоящей проверки возможность устранить замечания Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» у ООО «ЛИДЕР» отсутствовала в связи с прекращением договорных отношений между Заказчиком и ООО «ЛИДЕР».

Контракт № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года на выполнение работ по объектам городского заказа: «Установка платформы подъемной для маломобильных групп населения в многоквартирном доме» по адресам:

- ул. Новокосинская, д. 13, к.1, п.3, район Новокосино, Восточный административный округ города Москвы;

- ул. 26-и Бакинских Комиссаров, д. 12, к. 6, п. 2, район Тропарево-Никулино, Западного административный округ города Москвы (далее – объект № 2);

- ул. Академика Миллионщикова, д. 35, к. 3, п. 4, район Нагатинно-Садовники, Южный административный округ города Москвы (далее – объект № 3)

был расторгнут в связи с невозможностью исполнения обязательств из-за отсутствия информации от Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в части возможности применения Общих Технических условий на оснащение диспетчерского и визуального контроля платформ подъемных для маломобильных категорий граждан при разработке проектной документации.

Информация о расторжении Государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года подтверждается письмом ООО «ЛИДЕР» Исх. № 263-08/2024 от 14.08.2024 года, направленным в адрес Ассоциации с приложением документов: соглашения о расторжении от 24 июля 2024 года, подписанного сторонами, письмом Заказчика в адрес ООО «ЛИДЕР» № у-05-3321/24 от 22.07.2024 года на вх.192-05-2024 от 24.05.2024 года, а также сведениями с порталов:

<https://zakuDki.gov.ru/eDz/main/Dublic/home.html>

<https://zakupki.mos.ru>

Вместе с тем, несмотря на прекращение договорных отношений между Заказчиком и Генеральным проектировщиком, у члена Ассоциации остались не устраненными допущенные ранее при исполнении Контракта нарушения ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; ст.2, п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 10 ст. 30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020; Базы сметных нормативов ТСН-2001), а именно, *согласно общим выводам отрицательных заключений государственной экспертизы, выданных по указанным объектам Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза», проектная документация не соответствует следующим разделам:*

- *требованиям технических регламентов:* по объектам №№ 1-3;
- *заданию на проектирование:* по объектам №№ 1-3;
- *требованиям к содержанию разделов:* по объектам №№ 1-2.

Таким образом, членом Ассоциации ООО «ЛИДЕР» при подготовке проектной документации в рамках исполнения государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года допущены нарушения ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; ст.2, п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 10 ст. 30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020; Базы сметных нормативов ТСН-2001).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с отсутствием возможности устранить замечания, указанные в отрицательных заключениях Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» из-за расторжения вышеуказанного государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года, предложила на основании п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **прекратить** дисциплинарное производство в отношении **ООО «ЛИДЕР»**, но учитывая факт допущенных нарушений в рамках исполнения государственного контракта № 0373200004223000017 от 20.11.2023 года, предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ЛИДЕР»** о необходимости соблюдения и исполнения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а именно ч.11 ст. 48 Градостроительного кодекса от 29.12.2004 N 190-ФЗ; ст.2, п.3 ст.7 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ; Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 10 ст. 30 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п.7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020; Базы сметных нормативов ТСН-2001).

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

| | |
|----------------|-----------------|
| «За» | <u>3 (три)</u> |
| «Против» | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1175029014940, ИНН 5047198806)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной комплексной документарной проверке члена Ассоциации на предмет неоднократного нарушения им порядка и сроков уплаты членских взносов; выявленного нарушения им требований к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2312КП1-1 от «13» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Прогресс» обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2024 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «Прогресс» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Начиная с февраля 2024 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «Прогресс» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 8 месяцев. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с февраля 2024 года по сентябрь 2024 года составляет 33 333,33 рублей;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» вынести **предписание ООО «Прогресс»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«25» октября 2024 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

| | |
|----------------|-----------------|
| «За» | <u>3 (три)</u> |
| «Против» | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская ЭнергоСтроительная компания» (ОГРН 1123850004981, ИНН 3812138625)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 824ОКВ8 от «11» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 824КП1 от 08.02.2024 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членских взносов. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ИЭНСК» обязанность по оплате членских взносов исполнена по август 2023 года включительно. В соответствии со ст. 7 Положения о членстве ООО «ИЭНСК» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Со стороны ООО «ИЭНСК» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 2 кварталов, а именно за период с сентября 2023 года по февраль 2024 года. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса составляет 25 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с не исполнением ранее вынесенного предписания/предупреждения, Протоколом Правления № 75 от 30.05.2024 года в отношении **ООО «ИЭНСК»** было принято решение о **приостановлении права осуществлять** работы по подготовке проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором до **28.08.2024 года**.

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения указанные в Акте проверки, в связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна **предложила** на основании п. 2.8 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам», **применить в отношении ООО «ИЭНСК» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации**.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до «03» октября 2024 года**, материалы в отношении **ООО «ИЭНСК»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская строительная организация» (ОГРН 1175074000474, ИНН 5030090177)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного Дисциплинарной комиссией Ассоциации по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия предписания об устранении выявленного нарушения, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2121ВП2 от «11» сентября 2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом СРО АП СОПО ООО «НСО» предписание № 2121ВП1 от 11.07.2024 года исполнено не в полном объеме, в связи с тем что представленные документы, подтверждающие факт приведения разработанной проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Складской комплекс», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, д. Корюково, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», не соответствует требованиям ч.15 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ и ГОСТ Р21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, а именно:

- предоставленный в Ассоциацию ПОС (шифр 76-08-23-ПД-ПОС 2024год) не утвержден Заказчиком (требования ч.15 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ);

- на чертеже Стройгенплана М1:1000 (шифр 76-08-23-ПД-ПОС 2024 год, лист 2) не заполнена графа 13 (дата подписания) основной надписи (штампа) (ГОСТ Р21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации).

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе внеплановой выездной проверки, в отношении **ООО «НСО»** была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 2121ВП1 от 11.07.2024 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.08.2024 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, член Ассоциации приступил к исполнению предписания, а именно компанией представлены документы, подтверждающие факт приведения разработанной проектной документации на строительство указанного объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - ПОС (шифр 76-08-23-ПД-ПОС 2024 год). Однако, учитывая факт несоответствия представленных документов требованиям ч.15 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ и ГОСТ Р21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» продлить срок устранения нарушений по предписанию № 2121ВП1 от 11.07.2024 года до «25» октября 2024 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Иорх Марианну Анатольевну, которая доложила присутствующим, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении членов Ассоциации о прекращении дисциплинарного производства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН 1115027000032, ИНН 5027169780);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ МОНОЛИТ» (ОГРН 1207700082590, ИНН 9724006282).

1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (ОГРН 1115027000032, ИНН 5027169780)

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2474ОКВ4-1 от 23.09.2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 2474ОКВ2-1 от 11.07.2024 года в полном объеме, а именно представлены платежные документы, подтверждающие оплату членских взносов за период: февраль - июль 2024 года. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «НОВКАПСТРОЙ»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

| | |
|----------------|-----------------|
| «За» | <u>3 (три)</u> |
| «Против» | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ МОНОЛИТ» (ОГРН 1207700082590, ИНН 9724006282)

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет истечения срока исполнения им ранее выданного предписания/предупреждения об устранении выявленного нарушения. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2327ОКВ3-1 от 23.09.2024 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 2327ОКВ1-1 от 11.07.2024 года в полном объеме, а именно представлены платежные документы, подтверждающие оплату членских взносов за период: октябрь 2023 года - июнь 2024 года. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АП СОПО к своим членам» **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «СМАРТ МОНОЛИТ»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

| | |
|----------------|-----------------|
| «За» | <u>3 (три)</u> |
| «Против» | <u>0 (ноль)</u> |
| «Воздержались» | <u>0 (ноль)</u> |

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Михалева Е. А.